

## Indice dei termini giuridici

### ABORTO

- colposo: 150, 238
- farmacologico: 13

### ANALOGIA: 321

### AUTOPSIA: 54, 237

- mancanza: 76, 82
- verbale: 241

### CARTELLA CLINICA: 2, 7, 10, 24, 27, 37, 46, 51, 55, 63, 71, 76, 83, 84, 133, 151, 178, 224, 231

- falsificazione: 118
- lacunosa compilazione (omessa annotazione): 79, 138, 197

### CASO FORTUITO: 25, 30, 57, 94, 110, 254

### CASUA ESTINTIVA DEL REATO: 287, 296

### CAUSALITÀ

- causa della morte (*causa mortis*): 151, 192, 204, 210, 220, 221, 237, 241, 242, 251
- causalità omissiva: 3, 12, 55, 62, 64, 76, 88, 89, 93, 98, 101, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 117, 118, 122, 129, 160, 185, 188, 199, 201, 218, 219, 229, 237, 304, 306
- concorso di cause: 1, 13, 20, 87, 94, 98, 104, 111, 182, 195, 198, 232, 242, 264, 317
- concause preesistenti e simultanee alla condotta dell'agente: 94, 175
- causa sopravvenuta (da sola sufficiente a determinare l'evento): 1, 10, 12, 13, 27, 53, 66, 86, 89, 91, 98, 104, 111, 116, 117, 124, 125, 132, 149, 158, 161, 164, 194, 204, 208, 219, 221, 242, 260, 265, 281, 285, 286, 287, 304, 323
- distinzione tra commissione ed omissione: 88, 236
- giudizio controfattuale: 5, 8, 13, 12, 25, 31, 37, 45, 51, 56, 63, 67, 70, 79, 84, 88, 98, 109, 111, 113, 117, 122, 125,

128, 129, 139, 144, 152, 153, 158, 160-162, 165, 169, 180, 182-186, 188, 190-192, 198, 199, 201, 206, 208, 211, 226, 229, 231, 237, 239, 240, 242-244, 249, 251, 257, 261, 265, 268, 282, 287, 319, 322

- alta probabilità logica (o credibilità razionale): 43, 90, 98, 99, 105, 107-109, 111, 135, 143, 144, 147, 150, 153, 162, 184, 190, 201, 206, 249, 278, 281, 282, 287, 291, 292, 304, 319, 321
- certezza processuale (al di là di ogni ragionevole dubbio): 51, 55, 91, 105, 111, 134, 144, 153, 158, 162, 164, 172, 184, 185, 188, 201, 206, 208, 209, 226, 237, 240, 244, 257, 260, 265, 282, 302, 315, 318, 319, 322
- decorsi o fattori causali alternativi (verifica dell'esistenza di): 49, 53, 55, 56, 91, 98, 105, 111, 116, 118, 129, 139, 144, 147, 151, 152, 160, 164, 169, 171, 182, 184, 185, 188, 190, 191, 195, 197, 201, 208, 210, 211, 219, 223, 229, 237, 241, 242, 247, 249, 251, 260, 270, 282, 287, 302, 304, 309, 319
- legge di copertura: 41, 76, 98, 134, 139, 144, 158, 164, 182, 184, 188, 191, 201, 208, 219, 226, 242, 249, 260, 265, 282, 287, 304, 319
- leggi statistiche: 172, 206, 247, 265
- probabilità logica e probabilità statistica: 8, 9, 26, 27, 36, 56, 108, 109, 139, 152, 153, 158, 160, 161, 164, 169, 182, 185, 188, 190, 191, 198, 201, 208, 213, 213, 219, 223, 226, 229, 237, 239, 240, 242, 244, 247, 249, 250, 251, 255, 260, 261, 265, 268, 302
- teoria condizionalistica (o dell'equivalenza delle cause): 158, 160, 161, 201, 206, 221, 237, 240

- volatizzazione del nesso eziologico: 201
- CERTIFICATO MEDICO ILLEGIBILE:** 5
- CIRCOSTANZE AGGRAVANTI**
  - colpa con previsione dell'evento: 105, 190
  - incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni: 88
  - indebolimento permanente di un organo: 50, 102, 96, 259, 292, 320
  - perdita della capacità di procreare: 91, 93
  - malattia certamente insanabile: 320
  - malattia per un tempo superiore ai quaranta giorni: 259
- CIRCOSTANZE ATTENUANTI**
  - generiche: 9, 80, 136, 114, 197, 314
  - risarcimento del danno intervenuto prima del giudizio: 101
- COLPA**
- Caratteri strutturali*
  - agente modello (*homo eiusdem professionis et condicionis*): 20, 21, 25, 80, 144, 154, 226, 261, 301, 317, 321, 323
  - causalità della colpa (comportamento alternativo lecito): 11, 95, 98, 161, 128, 161, 169, 180, 208, 218, 221, 223, 242, 257, 287, 323
  - concretizzazione del rischio (verificazione dell'evento che la regola cautelare intendeva prevenire): 11, 70, 221, 226, 323
  - evitabilità dell'evento 12, 25 79, 106, 107, 140, 144, 208, 221, 222, 229, 238, 254, 261, 307, 309
  - gravità della colpa: 4, 5, 12, 50, 53, 56, 71, 72, 76, 127, 109, 144, 186, 189, 190, 202, 228, 265, 268, 317, 321
  - prevedibilità dell'evento: 1, 12, 15, 19, 25, 26, 36, 49, 84, 98, 107, 161, 176, 221, 222, 226, 230, 238, 246, 254, 261, 284, 297, 301, 303, 311, 314, 317, 323
  - rischio consentito (colpa speciale o professionale): 3, 26, 40, 94, 111, 154, 165, 174, 285, 288, 301, 317, 323
  - prognosi postuma da effettuarsi in concreto: 91, 94, 96, 106, 109, 111, 222, 226
- Regola cautelare:*
  - a) *le fonti*
    - arte medica (scienza medica): 3, 11, 32, 70
    - buona pratica medica: 19
    - circolare ministeriale: 237
  - conoscenze del mondo scientifico: 6, 36
  - deontologia: 76, 179
  - generalizzata regola di esperienza: 111, 206, 260, 304
  - *leges artis*: 154, 159, 236
  - letteratura medico-scientifica: 3, 8, 43, 84, 130
  - linee guida e protocolli: 6, 8, 24, 36, 37, 58, 79, 90, 95, 98, 106, 113, 133, 144, 152, 154, 170, 196, 198, 224, 226, 237, 239, 244, 282, 287, 303, 309
  - prassi medica: 21
  - b) *le contestazioni colpose più ricorrenti*
    - carenza di assistenza o controllo: 7, 13, 27, 28, 37, 69, 73, 92, 107, 109, 112, 146, 165, 166, 167, 172, 176, 200, 234, 267, 291, 301, 314, 323
    - dimissioni anticipate o imprudenti: 10, 12, 18, 62, 69, 127, 134, 182, 209, 225
    - mancata o ritardata effettuazione della visita al paziente: 105, 123, 199
    - mancata segnalazione della gravità del caso: 153
    - mancato controllo degli esiti della cura: 246
    - negligente conta dei ferri (e delle garze) in chiusura dell'intervento: 25, 53, 59, 124, 155, 239, 254, 286
    - nella fase post-operatoria: 6, 8, 9, 10, 14, 19, 23, 39, 46, 71, 79, 81, 84, 129, 133, 139, 140, 152, 164, 165, 188, 203, 231, 322
    - nella fase pre-operatoria: 43, 65, 72
    - omesse istruzioni al personale paramedico: 285
    - omissione di T.S.O.
    - omezzo ricovero: 26, 41, 45, 73, 78, 89, 180, 184, 229
    - omezzo trasferimento del paziente in altra struttura: 84, 113, 120, 165
    - ritardato arrivo del medico: 74
    - trasferimento incauto del paziente: 76, 93, 209
  - carenza diagnostica: 3, 4, 5, 12, 15, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 44, 52, 60, 62, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 91, 92, 98, 99, 100, 101, 107, 108, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 122, 123, 125, 126, 128, 144, 151, 153, 160, 164, 165, 167, 170, 173,

- 178, 183, 184, 185, 186, 188, 190, 193, 201, 203, 206, 214, 227, 231, 251, 255, 256, 257, 260, 261, 265, 268, 278, 281, 287, 292, 299, 300, 302, 304, 307, 308, 309, 310, 311, 314, 318, 321, 322, 323
- difettoso scambio di informazioni fra medico e paziente: 89
- dubbio diagnostico: 34, 179
- mancata diagnosi differenziale: 3, 4, 45, 89, 111, 123, 158, 198, 258, 268
- negligente visita medica: 175
- omessa anamnesi: 5, 69, 226
- omessa consultazione di uno specialista: 291
- referto radiologico reticente o incompleto: 123, 199
- sottovalutazione dell'esito degli esami strumentali: 107, 287
- sottovalutazione del quadro clinico: 55, 88, 93, 98, 104, 106, 109, 111, 114, 139, 144, 179, 199, 203, 226, 264
- carenza di esami strumentali: 29, 93, 98, 100, 101, 105, 108, 111, 117, 118, 122, 138, 153, 162, 164, 166, 182, 184, 199, 227, 260, 261, 265, 268, 270, 277, 280, 281, 307, 310, 311, 313, 314
- omessa ripetizione degli esami clinici: 144
- carenza organizzativa o strutturale: 34, 37, 90, 139, 202
- carenza terapeutica: 4, 6, 10, 13, 15, 20, 28, 57, 72, 80, 83, 88, 92, 94, 98, 101, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 131, 136, 144, 145, 163, 162, 164, 166, 173, 178, 186, 194, 199, 206, 207, 217, 266, 270, 276, 278, 279, 282, 288, 296, 311, 320, 322
- adozione della soluzione terapeutica più rischiosa: 317
- asportazione di organo sano: 9
- colpa in eligendo: 42
- colpa per assunzione: 232, 236, 285
- esecuzione di intervento non necessario: 29, 165, 177, 270, 305
- esecuzione di intervento chirurgico sperimentale/ad alto rischio: 231
- erronea trasfusione di sangue: 224
- mancata richiesta di intervento medico: 107, 108
- nociva somministrazione *off-label* di farmaci: 116
- regola cautelare dell'attesa: 3, 4, 32, 37
- ritardato o mancato intervento: 56, 60, 92, 99, 104, 130, 138, 164, 189, 207, 264, 302, 307, 311, 314
- somministrazione di farmaci senza previa visita del paziente: 199
- sostituzione incongrua della terapia farmacologica: 226
- sottovalutazione del rischio: 74, 79, 90, 91, 183
- terapia farmacologia inadeguata: 24, 144
- trattamento eseguito in ambiente inquinato: 116
- Sindacabilità della discrezionalità terapeutica da parte del giudice penale*
- discrezionalità del medico: 6, 13, 72, 88, 138, 288, 301, 317
- ospedalizzazione del paziente (valutazione della necessità di): 12
- scelta anestesiológica: 16
- valutazione del rapporto rischio-benefici: 154, 288, 301,
- COLPEVOLEZZA:** 38, 162, 267, 285
- consapevolezza del fatto: 313
- esigibilità (della condotta doverosa): 1, 7, 19, 91, 236, 249
- responsabilità oggettiva (o da posizione): 85, 286
- Scusabilità dell'errore diagnostico*
- diagnosi difficile: 24
- errore diagnostico giustificabile: 228
- malattia camaleontica: 144
- malattia di difficile accertamento: 80
- malattia rara: 24, 26, 47, 63
- malattia subdola: 144
- quadro clinico ingannevole: 183
- sintomatologia atipica: 183
- sintomatologia equivoca: 3, 47, 76, 81
- sintomatologia latente: 80
- Scusabilità dell'errore terapeutico*
- situazione di emergenza: 58
- situazione improvvisa e imprevedibile: 32
- COMMERCIO O SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI GIUSTI:** 263
- CONCORSO DI PERSONE NEL REATO:** 118, 259
- cooperazione nel delitto colposo: 5, 11, 27, 53, 90, 94, 99, 102, 122, 123, 124, 125, 149, 167, 179, 183, 191, 199, 204, 225, 286, 299
- concorso di condotte colpose indipendenti 42, 113, 226

- successione di comportamenti colposi: 20
- concorso colposo nel delitto doloso 226
- CONCORSO FORMALE DI REATI (OMICIDIO COLPOSO PLURIMO):** 106
- CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO MEDICO:** 58, 61, 78, 85, 97, 116, 119, 154, 165, 184, 231, 238, 246, 270, 305, 311, 314, 317, 323
- assenza di consenso: 119, 196, 209, 317
- consenso del paziente al ricovero: 245
- consenso all'utilizzo *off-label* di farmaci: 116
- dissenso al trattamento medico (rifiuto): 15, 41, 78, 231
  - per convinzioni religiose: 106
  - rifiuto del ricovero: 201, 245
- forma del consenso: 284
- grado di informazione richiesto: 181, 184, 186, 301, 311, 317
- validità: 311, 317
- CONSULENZA TECNICA/PERIZIA:** 7, 13, 15, 20, 24, 27, 30-33, 35-37, 40, 43, 47, 49, 52, 54, 66, 69, 70, 76, 83, 88, 95, 96, 117, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 137, 140, 142, 144, 147, 149, 151, 162, 164, 168, 170, 173, 174, 179, 181, 183, 184, 189, 190, 192, 193, 202, 205, 217, 220, 223, 226, 237, 239, 241, 243, 244, 250, 251, 255, 262, 301
  - assenza: 12
  - consulenti tecnici (incompatibilità): 220
  - inutilizzabilità degli esiti per violazione del contraddittorio: 4
  - valutazione: 194, 199
  - valutazioni contrastanti: 84, 113
- DIARIO INFERMIERISTICO:** 42
- DOLO:** 231
  - dolo eventuale: 301
- ÉQUIPE (ATTIVITÀ MEDICA IN):** 9, 25, 31, 42, 46, 52, 53, 59, 71, 121, 133, 140, 167, 195, 239, 244, 253, 254, 303, 322, 323
  - affidamento (principio di): 1, 12, 15, 25, 53, 66, 71, 98, 137, 159, 161, 190, 192, 194, 195, 226, 254, 267, 280, 285, 305, 322, 323
  - capo équipe: 32, 42, 130, 159, 267, 305, 323
  - responsabile *pro tempore*, in assenza del medico in posizione apicale: 98
  - cooperazione disciplinare nell'attività medica: 52, 280
  - consulto: 117
  - delega di funzioni: 25, 89, 239
  - divisione del lavoro (principio della): 9
  - obbligo di controllo reciproco: 52
  - scioglimento dell'équipe: 59
- ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE:** 171, 259
- EVENTO**
  - evento *hic et nunc*: 67, 162, 182, 226, 287
  - mancato prolungamento di sopravvivenza: 25, 144, 186, 273, 287, 309
  - verificatosi a molta distanza dalla condotta: 27, 70, 99
  - evento (ridescrizione dell'): 180
- FALSO IN ATTO PUBBLICO:** 250
- FALSO IDEOLOGICO:** 231, 243
- FORZA MAGGIORE:** 159
- IN DUBIO PRO REO:** 82, 144
- LESIONI GRAVI:** 32, 130, 142, 155, 162, 163, 214, 228, 232, 265, 258
- LESIONI GRAVISSIME:** 91, 93, 119, 159, 167, 177, 202, 208, 218, 248, 267, 292, 313, 317, 318
- PRINCIPIO DELLA LIBERTÀ DI CURA (O DI AUTODETERMINAZIONE TERAPEUTICA):** 48
- MALATTIA (NOZIONE DI):** 91, 126, 248
  - prolungamento della: 162
- OBBLIGAZIONE DEL MEDICO (OBBLIGAZIONE DI MEZZI):** 32
- OMICIDIO PRETERINTENZIONALE:** 58, 231
- OMISSIONE E RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO:** 151, 221
- PAZIENTE (VITTIMA DEL REATO)**
  - comportamento del paziente (rilevanza sul giudizio di responsabilità del medico): 1, 13, 68, 73, 78
  - dimissioni volontarie: 185
  - paziente detenuto in carcere: 41
  - paziente medico: 304
  - paziente obesa: 16
  - paziente pediatrico: 38, 63, 156, 161, 176, 226
  - affetto da handicap: 51
  - ricovero (rifiuto del): 201, 245
- PERSONA (NOZIONE):** 49
- OMISSIONE**
  - obbligo di controllo: 121, 267
  - obbligo di controllo e sorveglianza: 38, 305
  - obbligo di controllo sull'operato altrui: 42
  - posizione di garanzia: 1, 3, 7, 8, 12, 14, 23, 42, 46, 48, 49, 53, 76, 85, 89, 91, 112, 132, 137, 150, 160, 162, 167, 169, 176, 178, 190, 192, 198, 200, 210, 218,

- 226, 234, 237, 241, 261, 268, 280, 282, 285, 292, 299, 304, 305, 323
- cessazione: 114
- momento costitutivo (instaurazione del rapporto terapeutico): 98, 226, 292, 295, 322
- principio solidaristico: 226
- successione di garanti: 3, 8, 10, 12, 53, 89, 99, 101, 105, 116, 117, 161, 322
- passaggio di consegne tra medici: 105, 224
- liberazione del garante originario: 105
- trasferimento del paziente in alta struttura: 104
- trasmissione di informazioni fra garante originario e garante subentrante: 105
- PRESCRIZIONE DEL REATO:** 17, 24, 36, 37, 46, 52, 55, 58, 59, 60, 67, 71, 73, 74, 76, 77, 80, 83, 84, 92, 102, 104, 105, 108, 109, 115, 121, 122, 130, 137, 138, 143, 161, 164, 165, 173, 176, 178, 180, 182, 188, 190, 192, 193, 194, 195, 197, 204, 206, 213, 216, 256, 261, 265, 267, 268, 278, 287, 289, 290, 292, 296, 301, 306, 311, 313, 314, 320
- rinuncia: 20, 202
- QUERELA:** 102, 142, 181, 276
- decorrenza del termine di presentazione: 124, 235, 282, 292, 320
- *favor quærelæ*: 313
- mancanza: 313
- remissione: 258
- tardività: 35, 115, 119, 177, 256, 282, 292, 313
- RAGIONEVOLE DUBBIO (AL DI LÀ):** 83, 134, 139, 144, 151, 158, 160, 169, 190, 191, 201, 208, 209, 223, 237, 265, 302, 304, 323
- RAPPORTO CONTRATTUALE:** 167
- RAPPORTO CONTRATTUALE TRA LA CASA DI CURA E IL PAZIENTE:** 311
- RAPPORTO DI IMMEDIASIMAZIONE ORGANICA:** 295
- REFERTO:** 126
- SCHEDE DI SALA (OPERATORIA):** 239
- SOMMINISTRAZIONE OFF-LABEL DI FARMACI:** 116, 301
- necessità di consenso specifico: 116
- STATO DI NECESSITÀ:** 78, 231, 245
- SUICIDIO DEL PAZIENTE:** 48, 176, 200, 230, 234, 323
- TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (TSO):** 1, 48, 200, 222, 226, 245, 323



# Indice dei termini medici

## **AGOPUNTURA**

- consenso informato: 181
- pneumotorace traumatico: 181

## **ANATOMOPATOLOGIA**

- carcinoma: 126
- errore diagnostico: 126
- depressione reattiva: 126
- sindrome depressiva: 126

## **ANESTESIOLOGIA**

- adenoidi (asportazione di): 166
- allergia: 30, 65, 92, 215
- anamnesi (omessa valutazione dati anamnestici): 92
- anestesia epidurale: 17
- anestesia generale: 16, 23, 65
- anoressia: 204
- area di risveglio: 23
- aritmia maligna: 244
- arresto cardiocircolatorio: 8
- blocco respiratorio: 23
- broncoscopista: 195
- broncospasmo: 65
- edema della glottide e della lingua, di natura allergica: 92
- edema polmonare sieroproteico: 65
- edema polmonare: 195
- errata scelta del medicinale somministrato: 296
- errore esecutivo: 121
- farmaci (anestetici): 65
- farmaco (gutron): 17
- farmaco (trachium): 30
- fase del risveglio: 23
- fase post-operatoria: 8, 19, 23
- fase pre-operatoria: 43, 65
- frattura mielica del rachide cervicale: 92

- imperizia nello svolgimento degli esami strumentali: 117
- infarto acuto del miocardio: 244
- intubazione errata (tracheale/esofagea): 204
- intubazione: 16, 92, 195, 213
- ipercapnia: 19
- ipertensione arteriosa gestazionale: 195
- ipossia: 19, 195
- ipossigenazione: 166
- miocardiopatia ischemica ipertrofica: 244
- palatoschisi: 213
- paziente (minore affetto da handicap): 51
- paziente asmatico: 65
- paziente obesa: 16
- pneumotorace iperteso e deficit cardiaco: 30
- posizione (cambio di posizione del paziente in anestesia): 65
- preeclampsia: 195
- pre-riempimento del letto vascolare: 17
- radiografia: 30, 244
- reazione alla stimolazione meccanica: 65
- scelta anestesiológica (erronea): 16
- shock anafilattico: 166
- spirometro: 166
- tetraplegia: 92
- tracheotomia: 92
- tubo oro tracheale: 65
- visita preanestesiológica: 65, 296

## **CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA**

- angioplastica: 270
- angioplastica coronarica transluminale percutanea: 196
- aritmia maligna: 244
- bilanciamento del rischio (emorragico con quello tromboembolico): 154
- colecistectomia: 154

consenso informato: 154, 196, 270  
 diagnosi differenziale: 4, 268  
 dimissioni anticipate del paziente: 18  
 dissecazione aortica: 4, 268, 270  
 ectasia del bulbo aortico 268  
 embolia polmonare: 304  
 emorragia interna: 60  
 errata manovra: 270  
 errore diagnostico: 33, 44, 60, 304  
 errore terapeutico: 4  
 farmaco (calciparina) 154  
 farmaco (sintrom) 154  
 infarto miocardico: 18, 244  
 infarto: 44  
 intervento (non necessità del): 270  
 intervento chirurgico alla valvola mitrale: 252  
 intervento chirurgico: 244  
 linee guida: 154, 196, 244  
 miocardiopatia ischemica ipertrofica: 244  
 pacemaker (erroneo posizionamento): 60  
 protesi meccanica mitralica: 154  
 shock cardiocircolatorio: 33  
 shock emorragico: 33  
 sindromatologia preinfartuale (dolore alla schiena): 44  
 sospetta rottura dell'aorta addominale: 33  
 terapia anticoagulante: 154  
 terapia di attesa: 4  
 terapia eparinica: 304  
 trombizzazione acuta: 196  
 trombosi: 154

## CHIRURGIA

acidosi grave: 120  
 addome acuto: 153  
 adenocarcinoma: 25  
 adenoma ipofisario: 14  
 anastomosi: 322  
 anemia acuta: 250  
 antidolorifico: 25  
 appendicectomia: 124  
 arresto cardiocircolatorio: 66, 120  
 arteria carotide (lesione della): 57  
 arteria epigastrica: 159  
 artrectomia: 317  
 artrolisi: 217  
 artrosi con osteofitosi: 217  
 aspiratore: 14  
 asportazione di ovaie e tube: 203

assistenza post-operatoria 42  
 Bentall (intervento chirurgico) 131  
 broncopneumite asintomatica: 140  
 calcolosi alla colecisti: 104, 140, 212  
 cisti dell'epididimo: 305  
 clinica con certificazione di qualità: 133  
 clinica privata: 71, 76  
 colangine acuta: 77  
 colecistectomia: 81, 322  
 colecisti: 152  
 coledoco: 322  
 colica addominale: 25  
 consenso informato: 231, 305, 317  
 conta dei ferri (e delle garze): 53, 59  
 corpo estraneo nel corpo del paziente: 25, 53, 59, 124, 239  
 debolezza congenita: 217  
 deiscenza anastomotica: 260  
 diagnosi (tempestività della): 251  
 diagnosi tardiva: 188, 231  
 diagnosi: 191, 249, 250  
 dialisi: 120  
 dimissione prematura: 69, 182  
 discectomia: 163  
 discrezionalità nella cura: 317  
 dissenso del paziente: 231  
 dotto cistico: 322  
 duodenocefalopancreatomia (intervento chirurgico di): 231  
 ematemesi franca: 15  
 ematoma: 251  
 emilaminectomia: 317  
 emocultura: 104  
 emorragia: 66, 152, 159, 250, 251  
 emostasi: 71  
 emotrasfusione (omessa): 237  
 enfisema: 66  
 epatopatia cronica preesistente: 237  
 ernia discale: 163, 317  
 ernia inguinale: 9, 139, 159  
 errata manovra chirurgica: 163  
 errore di esecuzione (asportazione di organo sano): 9  
 errore di esecuzione: 6, 9, 57, 136, 217  
 errore diagnostico: 15, 69, 71, 81, 83, 84, 203  
 errore tecnico: 131  
 errore terapeutico: 83  
 errori evidenti: 305  
 escissione di fistola: 233

- farmaco (eparina): 84, 133  
farmaco Unasyn (effetti collaterali): 233  
fasciatura elastica contenitiva: 133  
fase post-operatoria: 6, 9, 14, 19, 46, 71, 81, 84, 133  
fase post-operatoria: 69, 76, 79, 131, 139, 140, 152, 188, 203, 233, 322  
fecaloma: 118  
fistolizzazione: 25  
fratture multiple costali: 46  
infarto intestinale: 153, 239, 260  
infezione da streptococco: 139  
infezione fungina asintomatica: 104  
infezione: 188  
informazione sommaria (incompleta, inadeguata) 305  
insufficienza renale cronica: 120, 191  
insufficienza respiratoria: 6  
interruzione mediale dell'orbita dell'occhio: 14  
intervento chirurgico sperimentale/ad alto rischio: 231  
intervento chirurgico-endoscopico: 81, 212  
intervento di osteosintesi e toracotomia: 6  
ipercapnia: 19  
ipossia: 19  
isterectomia: 203  
laparocèle strozzato: 231  
laparoscopia: 66, 76, 104, 153, 182, 322  
laparotomia intempestiva: 260  
laparotomia: 182  
lesione iatrogena: 322  
lesione uretrale: 203  
lesioni epatiche: 84  
lombalgia: 317  
mancata anamnesi: 69  
mancata diagnosi: 153  
mancato approfondimento del quadro clinico: 203  
mancato avvertimento: 71  
mancato controllo dell'emileasi: 182  
manovra incongrua: 322  
manualità nell'intervento chirurgico: 217  
midriasi e diploplia dell'occhio: 14  
necrosi intestinale: 76  
neoplasia (sospetto di): 305  
nervo ulnare: 217  
norme deontologiche: 76  
occlusione intestinale: 69, 182  
omesso trasferimento del paziente: 84  
operazione chirurgica non necessaria: 305  
ospedale (carezza organizzativa): 139  
pancreatite: 81, 182  
patologia neoplastica all'epididimo: 305  
paziente (rifiuto del paziente alla terapia): 15  
perforazione del sigma: 191  
peritonite stercoracea: 191, 260  
peritonite: 15, 25, 69, 118, 188  
pervietà della via operatoria: 14  
precedente rinoplastica: 14  
principio della divisione del lavoro 9  
rapporto terapeutico: 322  
resezione coledoco: 322  
resezione dell'aorta: 163  
ricostruzione dell'uretere: 203  
ritardo diagnostico: 76, 77  
ritardo nell'intervento terapeutico: 104  
safenectomia: 133  
scelta del tipo di intervento: 6  
scelta operatoria più rischiosa: 317  
secondo intervento chirurgico: 9, 25, 42, 81, 83, 203  
sepsi: 77  
shock emorragico: 9  
shock infettivo: 42  
shock ipovolemico di tipo emorragico: 237  
shock settico: 83  
sindrome dell'ansa afferente: 188  
sindrome della cauda equina: 317  
sondino naso gastrico: 15  
sottovalutazione del quadro clinico: 139  
sottovalutazione del quadro sintomatico: 104  
sottovalutazione del rischio: 79  
stenosi lombare: 317  
stiramento: 217  
strumento chirurgico (c.d. scollino): 57  
tardiva diagnosi: 260  
tecnica operatoria: 317  
terapia intensiva: 19, 46  
terzo intervento chirurgico: 9, 25  
testicolo ritenuto: 139  
tipologia di intervento superato dai tempi: 6  
tiroide (asportazione totale della): 251  
tonsillectomia: 57  
trasferimento del paziente: 66, 76, 120  
trasferimento paziente ad altra struttura: 104

trasfusione: 250  
 trauma chiuso dell'addome: 182  
 trombo: 84  
 tumore sottomandibolare: 19  
 ulcera: 15, 253  
 ventilazione forzata: 46  
 versamento ascitico: 203  
 versamento biliare: 104  
 versamento biliare: 322  
 video laparoscopia: 182

### **CHIRURGIA VASCOLARE**

accertamento doppler: 55  
 amputazione: 85, 128  
 antibiotici (reazioni allergiche): 197  
 cefalosporine: 197  
 complicanze infettive postoperatorie: 209  
 consenso informato: 85, 209  
 diagnosi ritardata: 128  
 errore diagnostico (sottovalutazione del quadro clinico): 55  
 miocardiosclerosi: 209  
 necrosi: 85  
 penicilline: 197  
 protesizzazione aortica: 209  
 ritardo diagnostico: 85  
 rivascularizzazione: 128  
 sindrome di Lyell: 197  
 stato settico: 85  
 tetracicline: 197  
 trombosi: 55

### **DERMATOLOGIA**

confusione delle patologie: 24  
 consenso informato: 58  
 diagnosi difficile: 24  
 embolia gassosa: 58  
 farmaco (cortisone): 24  
 farmaco (Hiprim): 24  
 malattia rara: 24  
 necrosi epidermica tossica (Ten o Sindrome di Lyell): 24  
 ozonoterapia: 58  
 psoriasi: 58  
 reazione tossica da farmaci: 24  
 sindrome di Steven Johnson: 24  
 situazione di emergenza: 58

### **DIAGNOSTICA PER IMMAGINI**

alterazione anatomica/alterazione funzio-

nale: 248  
 bolla gastrica: 199  
 carcinoma mammario: 88  
 compressione degli organi mediastinici: 199  
 diagnosi differenziale: 123  
 diagnosi errata giustificabile: 228  
 discrezionalità terapeutica del medico: 88  
 ecografia mammaria: 318  
 errata diagnosi: 88, 318  
 esame mammografico: 88  
 esame radiologico: 309  
 formazione nodulare al seno: 318  
 ingessatura: 228  
 mammografia: 248  
 mancata diagnosi: 300, 309  
 mastectomia: 88, 248  
 medicina preventiva: 88  
 meningioma: 300  
 neoplasia polmonare: 309  
 pressione del diaframma sull'area toracica: 199  
 rara patologia addominale congenita: 199  
 referto radiologico reticente: 199  
 referto radiologico: 123, 228  
 ricostruzione mammaria con protesi mastoplastica: 88  
 sottovalutazione del quadro sintomatico: 88, 199  
 tumore: 248, 318

### **DIETOLOGIA**

consenso informato (completa informazione): 301  
 effetti collaterali: 301  
 mancato monitoraggio: 301  
 off label (farmaci): 301  
 raddoppio della posologia: 301  
 terapia sperimentale: 301  
 topiramato 301

### **EMATOLOGIA**

epatite fulminante: 64  
 sabotaggio: 64  
 trasfusioni di sangue: 64

### **ENDOCRINOLOGIA**

complicanze durante l'intervento: 72  
 errore di esecuzione: 72  
 fase pre-operatoria: 72

tiroidectomia: 72

tracheotomia: 72

### **FARMACIA E FARMACOLOGIA**

dato anamnestico (rilevanza del): 290

farmaco (ammoniaca non diluita): 174

intolleranza al farmaco: 290

modalità somministrazione (per via endovenosa di antibiotico): 290

puntura di insetto: 174

ustioni di I e II grado: 174

### **FISIOTERAPIA**

distorsione cervicale: 293

errore terapeutico: 276

manovra di torsione: 293

patologia pregressa: 276

stiramento cervicale: 276

trazione cervicale: 276

### **GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA**

aneurisma dell'aorta: 261

calcolosi alla colecisti: 122

colangiopancreatografia retrograda endoscopia (ercp): 122

diagnosi tardiva: 261

dilatazione dell'esofago: 310

effetti collaterali: 36

ematemesi: 261

errore di diagnosi: 310

esame duodenale incompleto: 261

esami di controllo: 36

farmaco (Asacol): 36

fistola aorto-duodenale: 261

laparotomia: 310

sintomatologia tipica (assenza di): 261

### **MEDICINA DI BASE (medico di famiglia, guardia medica)**

affezione addominale: 22

aneurisma dell'aorta: 75

antinfiammatorio: 321

arresto cardiocircolatorio: 308

bolla gastrica: 199

cervico-dorsalgia: 321

colica renale: 75

collasso cardiocircolatorio (infarto): 82

compressione degli organi mediastinici: 199

crisi ischemica: 201

diagnosi differenziale: 111

diagnosi differenziale: 111, 123, 198

dolorosità diffusa: 75

dorsalgia: 75

effetti collaterali: 246

effetti negativi della cura (mancato controllo): 246

embolia polmonare: 68

emorragia cerebrale: 180

endoscopia all'esofago: 31

errore diagnostico: 22, 75, 82, 190, 201, 321

esami ematochimici: 180

esito di esami strumentali (omessa valutazione): 199

farmaci (prescrizione telefonica di): 315

farmaci (Voltaren, Buscopan, Cemerit, Velmox): 190

farmaci off-label: 246

farmaco (antispastico): 31

farmaco (Atra): 180

farmaco (Fertilix): 68

farmaco (flutamide ipsen): 246

farmaco (modalità di assunzione): 68

farmaco (Toradol-sedativo): 75

farmaco (Trinitrina): 75

farmaco (Voltaren): 75, 82, 229

fumatore (paziente): 308

infarto del miocardio: 22, 111, 190, 198, 229, 308

infarto: 78

intossicazione alimentare (salmonella): 54

irsutismo: 246

ischemia miocardica: 308

lesione all'esofago: 31

leucemia acuta: 180

lupus eritematoso sistemico (LES): 47

malattia di Hughes: 47

malattia rara: 47

omessa diagnosi: 308

omesso ricovero: 78, 180

omissione (della visita medica): 123

ovaio policistico: 246

perforazione dell'esofago: 31

peritonite da decubito: 31

pressione del diaframma sull'area toracica: 199

raffreddamento: 82

referto radiologico (incompleto): 123

referto radiologico reticente: 199

rifiuto del paziente: 78, 201  
 ritardo diagnostico: 31  
 sanguinamento alle gengive: 180  
 sindrome influenzale: 190  
 somministrazione farmaci senza previa visita del paziente: 199  
 sottovalutazione del quadro sintomatico: 111, 199  
 trombosi venosa: 68  
 visita domiciliare approssimativa: 201  
 visita domiciliare: 22, 190, 198  
 visita intempestiva: 199  
 visita medica: 123  
 vittima (comportamento imprudente della): 68  
 vittima (ruolo della): 78

### MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA

ambiente terapeutico contaminato: 116  
 cisti: 39  
 consenso informato: 116, 119, 284  
 deformazione permanente del viso (lesioni personali colpose gravissime): 267  
 dermalive: 284  
 desogen: 267  
 farmaco (antibiotici e antinfiammatori): 39  
 fase post-operatoria: 39  
 flogosi: 39  
 granulomi: 284  
 infiltrazione sottocutanea: 267  
 intervento di asportazione di forma nevica: 119  
 mastoplastica additiva: 39  
 mesoterapia: 116  
 protesi mammarie: 39  
 reazione immunologica soggettiva del paziente al farmaco: 116  
 rinoplastica: 267  
 somministrazione *off-label* di farmaci: 116  
 sperimentazione medica (somministrazione *off-label* di farmaci): 116  
 spina irritativa sterile: 116  
 squeezing: 39  
 trattamento dermatologico: 284  
 trattamento mesoterapico anticellulitico: 116

### MEDICINA DEL LAVORO

carcinoma spino cellulare: 169  
 malattia per causa di servizio: 169

### MEDICINA D'URGENZA E PRONTO SOCCORSO

accertamenti cardiologici: 67  
 accertamenti diagnostici: 135  
 ambulanza: 245  
 anamnesi: 45, 219, 257  
 anemia acuta: 5  
 aneurisma dell'aorta: 75  
 aneurisma: 101  
 angiografia: 34  
 antibiotico: 185  
 apnea: 161  
 arresto cardiaco: 73  
 associazione di farmaci: 5  
 caduta al suolo: 283  
 cardiopatia ischemica: 206  
 caso concreto (peculiarità del): 184  
 cefalea: 34  
 certificato medico illeggibile: 5  
 colecistectomia: 185  
 colica renale: 75  
 coliche addominali: 193  
 coma diabetico: 193  
 coma iperglicemico: 175  
 consenso del paziente al ricovero: 245  
 consenso informato: 184  
 contusione cranica: 225  
 coronaropatia: 101  
 crisi da iperemolisi: 108  
 crisi respiratoria: 161  
 diabete mellito: 175, 193  
 diagnosi differenziale: 45  
 dimissioni volontarie del paziente: 185  
 dimissioni: 134  
 dimissioni: 18, 62, 225  
 dispnea: 105  
 dissecazione aortica: 184  
 dolore al torace: 45  
 dolorosità diffusa: 75  
 dorsalgia: 75  
 dubbio diagnostico: 34  
 edema della glottide: 291  
 elettrocardiogramma: 45, 243  
 ematemesi franca: 15, 105  
 ematoma subdurale: 113  
 ematoma: 257  
 emocromo: 307  
 emorragia digestiva: 5  
 emorragia epidurale, sottodurale, sub aracnoidea: 245  
 emottisi: 319

- endoscopia all'esofago: 31  
 ernia inguinale strozzata necrotico-emorragica: 100  
 erronella valutazione del quadro clinico: 109, 118, 206, 307  
 errore diagnostico: 33, 34, 62, 67, 73, 75, 100, 101, 108, 113, 118, 125, 183, 184, 185, 193, 206, 257, 307  
 errore terapeutico: 101, 108, 206  
 esami ematochimici: 175, 185, 193  
 esami radiografici: 113, 257  
 etilista cronico: 225  
 farmaco (antispastico): 31  
 farmaco (cardiotonico): 73  
 farmaco (Coumadin): 5  
 farmaco (diuretico): 73  
 farmaco (effetti collaterali delle Benzodiazepine): 134  
 farmaco (paracetamolo): 5  
 farmaco (Toradol-sedativo): 75  
 farmaco (Trinitrina): 75  
 farmaco (valium): 225  
 farmaco (vasodilatatori): 73  
 farmaco (Voltaren): 75  
 febbre: 185  
 fecaloma: 118  
 ferita contusiva in regione frontale: 283  
 flebo trombosi: 257  
 frattura (segmento dorsale della colonna vertebrale): 283  
 incidente stradale: 307  
 infarto del miocardio: 18, 143, 206, 219  
 infarto: 243  
 intubazione: 87  
 iperglicemia: 175, 193  
 ischemia miocardica: 45  
 lesione all'esofago: 31  
 malattia a rapida evoluzione: 109  
 omessa anamnesi: 5  
 omessa consultazione di uno specialista: 291  
 omessa diagnosi: 5  
 omessa sorveglianza medica: 73  
 omesso monitoraggio: 291  
 omesso ricovero: 73  
 omesso trasferimento: 113  
 omissione di assistenza medica: 105, 109  
 omissione di terapie urgenti: 109  
 omissione esami strumentali: 100, 105, 101, 118  
 patologia cardiaca: 73  
 paziente (comportamento del): 73  
 paziente (rifiuto del paziente alla terapia): 15  
 paziente pediatrico: 161  
 perforazione dell'esofago: 31  
 peritonite da decubito: 31  
 peritonite purulenta da perforazione: 118  
 peritonite: 15  
 placebo: 2  
 pre-coma diabetico: 193  
 quadro clinico ingannevole: 183  
 quadro sintomatologico: 291  
 richiesta di ricovero generica: 5  
 ricovero (rifiuto del): 245  
 ricovero cautelativo (omesso): 45  
 risonanza magnetica: 113  
 ritardata visita: 105  
 ritardato intervento chirurgico: 307  
 ritardo diagnostico: 31  
 ritardo terapeutico: 15  
 rottura della milza: 307  
 salmonellosi: 125  
 saturimetria: 291  
 scompenso cardiocircolatorio: 62  
 setticemia: 185  
 shock cardiocircolatorio: 33  
 shock emorragico: 33, 101, 307  
 shock ipovolemico: 100  
 sintomatologia atipica: 183  
 sintomatologia: 45, 184  
 sommersione interna: 15, 105  
 sondino naso gastrico: 15  
 sorveglianza medica: 73  
 sospetta rottura dell'aorta addominale: 33  
 splenectomia: 307  
 stafilococco aureo: 185  
 struttura ospedaliera (carenze della): 34  
 TAC: 34, 113  
 talassemia: 108  
 tracciato elettrocardiografico: 143  
 tracheotomia: 87  
 trasporto del paziente: 73  
 trasporto in barella: 283  
 trattamento sanitario obbligatorio: 245  
 trauma cranico: 101, 113  
 tromboembolia polmonare massiva: 257  
 ulcera duodenale perforata: 105  
 ulcera gastrica perforata: 135  
 ulcera perforata: 15  
 vasculopatia cerebrale: 273

**MEDICINA GENERALE**

acidosi metabolica: 149  
 anemia acuta: 5  
 angustia aortica: 255  
 antitrombina: 192  
 associazione di farmaci: 5  
 atelettasia polmonare: 80  
 augmentin: 312  
 broncopolmonite: 192, 221  
 calcio eparina: 192  
 cefalea: 205  
 coma diabetico: 137  
 contratto di spedalità: 295  
 crisi lipotimica: 80  
 diabete: 280  
 dissezione aortica con tamponamento cardiaco: 255  
 edemi perimalleolari: 205  
 elettrocardiogramma: 221  
 emorragia digestiva: 5  
 errore diagnostico 80, 255  
 errori evidenti: 280  
 esami strumentali: 205  
 eventi microembolici polmonari: 80  
 farmaco (Coumadin): 5  
 farmaco (paracetamolo): 5  
 glicemia (livelli di): 280  
 infarto: 255, 281  
 infezione polmonare: 312  
 insufficienza cardio-respiratoria: 80  
 insulina: 149  
 ipertensione arteriosa: 205  
 monocid: 295  
 nefropatia: 205  
 patologia di difficile accertamento: 80  
 rapporto terapeutico: 295  
 richiesta di ricovero generica: 5  
 shock anafilattico: 295  
 sintomatologia 255, 281  
 sintomi non eclatanti: 80  
 terapia antibiotica: 312  
 terapia farmacologica ipotensiva: 205  
 trombo-embolia: 192  
 vomito: 205

**NEUROLOGIA E NEUROCHIRURGIA**

cisti colloide: 173  
 collare cervicale (omessa applicazione del): 86  
 drenaggio esterno dei ventricoli laterali:  
 173

errore diagnostico: 86, 173  
 errore esecutivo: 94  
 esame radiologico non affidabile: 86  
 frattura cervicale: 86  
 insufficienza cardiorespiratoria: 94  
 ipertensione endocranica acuta: 173  
 ischemia cerebrale: 94  
 lesione arteria carotide: 94  
 ritardo terapeutico: 173  
 sepsi: 94  
 T.A.C.: 173

**OCULISTICA**

errore diagnostico: 256  
 intervento chirurgico oftalmico: 110  
 leucoma corneale: 256  
 scarificazione corneale: 256  
 sindrome cheratoconjuntivale secca: 256  
 ulcera settica della cornea: 256

**ODONTOIATRIA**

assorbimenti ossei di media entità: 259  
 consenso informato: 97  
 cure canalari (omissione di): 102  
 devitalizzazione (omessa): 102  
 esercizio abusivo della professione: 171, 259  
 granuloma: 50  
 indebolimento permanente di un organo (circostanze aggravanti): 50, 102, 259  
 infiammazioni gengivali: 259  
 infiammazioni parodontali: 171  
 paradentosi diffusa: 259  
 perdita ingiustificata di elementi dentali: 259  
 protesi dentaria: 50, 171, 187  
 sinusite mascellare: 187

**ONCOLOGIA**

carcinoma recidivante (omessa diagnosi di): 287  
 linfonodi: 287  
 neoplasia polmonare: 287  
 polmonite: 287  
 sintomi (assenza di): 287  
 sottovalutazione TAC: 287

**OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA**

emorragia: 90  
 shock ipovolemico: 90

**OSTETRICIA E GINECOLOGIA**

- aborto colposo: 150, 238
- aborto farmacologico: 13
- adenocarcinoma ovarico: 227
- afezione ovarica: 272
- amenorrea: 150
- angustia vulvo-vaginale: 320
- annessiectomia: 177
- antitrombina: 192
- asfissia acuta intrauterina: 106
- asfissia fetale: 52, 74, 210
- asfissia perinatale: 302
- asportazione dell'utero: 282
- asportazione di cisti ovarica: 10
- asportazione di ovaie: 157
- asportazione di un tratto intestinale: 254
- auscultazione: 156
- broncopolmonite: 192
- broncoscopista: 195
- calcio eparina: 192
- carcinoma uterino: 186
- cardioecografia: 156
- carenza di controlli: 37
- carenza di esami preventivi: 29
- carenze della struttura ospedaliera: 37, 202
- catetere: 20
- cisti ovarica: 313
- clinica privata: 74
- coagulopatia intravasale disseminata (c.d. C.I.D.): 40, 93, 98
- complicanze post-operatorie: 282
- compressione funicolare: 274
- condotta omissiva (accertamenti necessari): 313
- condotta omissiva (anamnesi): 314
- condotta omissiva (auscultazioni): 167
- condotta omissiva (controlli): 314
- condotta omissiva (disposizioni): 314
- condotta omissiva (emocromo): 164
- condotta omissiva (esame ecografico): 314
- condotta omissiva (esami clinici): 164
- condotta omissiva (mancato tempestivo espletamento parto cesareo): 302
- condotta omissiva (omessa diagnosi): 265
- condotta omissiva (omessa somministrazione di eparina): 282
- condotta omissiva (omessi esami ecografici): 265
- condotta omissiva (prolungamento della registrazione cardiocografica): 167
- condotta omissiva (taglio cesareo): 314
- condotta omissiva (tardiva diagnosi dell'emorragia): 164
- condotta omissiva (tempestivo intervento): 164
- consenso informato (dissenso per convinzioni religiose): 106
- consenso informato: 238, 314
- controllo cardiocografico: 27
- crisi ematica: 13
- danno ipossico generalizzato: 98
- dati anamnestici trascurati: 98
- diagnosi tardiva: 91
- diagnosi: 52, 127, 192, 227, 238, 302
- dimissioni: 12, 127
- distacco della placenta: 12, 189, 207
- distacco intempestivo di placenta: 93, 98
- distocia di spalla: 11, 32, 265
- dubbio diagnostico: 179
- eccessiva protrazione delle manovre di estrazione fetale: 266
- eclampsia: 114
- ecotomografia pelvica: 227
- edema polmonare: 195
- emorragia genitale abnorme: 106
- emorragia post-partum: 40
- emorragia sub aracnoidea: 274
- emotorace: 20
- encefalopatia ipossico ischemica: 207, 208
- endometriosi: 177
- epilessia: 207
- episiotomia: 147, 314
- ernioplastica inguinale: 157
- errata scelta chirurgica (intervento inutile): 177
- erronea interpretazione del quadro sintomatico: 91
- errore di esecuzione: 10
- errore diagnostico: 12, 29, 186
- errore terapeutico: 20
- farmaci tocolitici: 202
- farmaco (Buscopan): 202
- farmaco (colestiramina): 49
- farmaco (Sandopart) (somministrazione per via endovenosa/orale): 232
- fase post-operatoria (terapia antibiotica): 10
- fase post-operatoria: 164
- feticidio: 168, 189
- feto macrosomatico: 314
- feto: 49, 266, 274, 279

- filo radiopaco: 286
- fistola retto vaginale: 147
- frattura del bacino: 314
- gestosi: 93, 114
- gravidanza extrauterina: 91
- immaturità fetale: 114
- imperfetta sutura della lesione chirurgica: 164
- incremento ponderale della gestante: 314
- indebolimento della copula: 314
- indebolimento della deambulazione: 314
- indebolimento permanente dell'organo della riproduzione (circo stanza aggravante): 320
- infezione amniotica: 27
- infezione del feto: 49
- infusione ossitocica: 156
- intervento superfluo (colposospensione secondo Burch): 29
- intubazione: 195
- ipertensione arteriosa gestazionale: 195
- ipossia: 49, 156, 177, 195, 208, 210, 266, 274
- isterectomia: 20, 40, 93, 177, 282, 313
- lacerazione del collo dell'utero: 40
- lacerazione della sfera genitale: 314
- laparotomia: 20, 313
- macrosomia fetale: 265
- manovra di Kristeller: 40, 207, 274, 279
- manovre di emergenza: 107
- manovre espulsive: 11
- manovre incongrue: 320
- manovre ostetriche grossolane: 236
- meconio nel liquido amniotico: 49
- membrane ialine: 202
- microangiopatia trombotica (rarietà della malattia): 127
- monitoraggio cardiocografico: 7, 35, 168, 208, 302
- morte del neonato: 35
- morte intrauterina del feto: 150
- neonato: 156
- neoplasia maligna: 313
- omessa diagnosi: 98, 99, 107, 114
- omessa richiesta di intervento medico: 107
- omesso controllo costante del paziente: 107
- omissione di indagini strumentali: 98
- ospedalizzazione: 12
- ossitocina: 208, 238
- ovaie (intervento chirurgico di asportazione delle): 227
- pace-maker (dislocamento e regolazione del): 13
- paralisi cerebrale: 320
- paralisi del plesso brachiale: 11
- paresi brachiale: 265
- parto cesareo: 127, 164, 218, 238, 266
- parto distocico: 314
- parto naturale: 208, 297
- parto podalico: 238
- parto prematuro: 98, 202, 242, 265, 279
- paziente (volontà del): 13
- perdita della capacità di procreare (circo stanza aggravante): 91, 93
- perdita della capacità di procreare (fatti-specie aggravante): 93
- perdite ematiche: 242
- perforazione intestinale: 155, 254
- persona (nozione): 49
- polmonite virale: 99
- preeclampsia: 195
- pre maturità fetale: 114
- prolasso vaginale: 29
- regola dell'attesa: 32, 37
- riottura silente dell'utero: 35
- ritardato accrescimento del feto: 93
- ritardato arrivo del medico: 74
- ritardato intervento: 189
- ritardo nella diagnosi: 91
- ritardo terapeutico: 186
- rottura prematura delle membrane: 74
- salpingectomia: 157
- sepsi: 99, 210
- shock ipovolemico: 106
- sintomatologia flogistica dolorosa: 282
- sintomatologia: 155, 164, 313
- situazione improvvisa e imprevedibile: 32
- sofferenza del plesso brachiale: 314
- sofferenza fetale: 7, 27, 35, 99, 106, 107, 150, 156, 167, 168, 208, 218, 232, 238, 297, 306, 320
- sofferenza neonatale per sindrome asfittica: 302
- sottovalutazione dei sintomi: 93, 98, 106, 114, 179
- sottovalutazione del rischio: 91
- sottovalutazione esito esami strumentali: 107
- spremitura dell'utero: 40
- sproporzione feto-pelvica: 279, 297
- stimolazione ormonale: 157
- stiramento del cordone ombelicale: 49
- sub tetania: 35

taglio cesareo (necessità del): 265  
 taglio cesareo (ritardo nell'esecuzione del):  
 35, 306  
 taglio cesareo 27, 37, 150, 155, 167, 179,  
 189, 192, 195, 207, 208, 210, 242, 254, 286  
 tardiva esecuzione dell'intervento chirurgi-  
 co: 207  
 terapie farmacologiche d'urgenza: 40  
 testa fetale (eccedente crescita): 297  
 testa fetale (trauma compressivo): 297  
 testimone di Geova: 106  
 tetra paresi distonica con sindrome di We-  
 st: 208  
 tetra paresi: 167  
 tetraparesi spastica: 320  
 tracciato cardiocografico 107, 150, 218  
 travaglio: 74, 208  
 trazioni violente: 279  
 trombo-embolia: 192  
 tromboflebite cerebrale: 164  
 trombosi venosa profonda: 282  
 tumefazione capsulata: 286  
 tumore all'utero: 12, 313  
 utero fibromatoso: 227  
 ventilazione assistita: 202  
 ventosa ostetrica: 279

### OTORINOLARINGOIATRIA

errore operatorio: 288  
 ipertrofia: 288  
 setto plastica: 288  
 turbinectomia: 288

### PEDIATRIA E NEONATOLOGIA

acido acetilsalicilico: 158  
 acidosi metabolica: 151, 220  
 appendice gangrenosa ascessuale: 89  
 appendicite (peritonite): 3  
 carenze strutturali del reparto ospedaliero:  
 202  
 coma (del paziente di un anno): 28  
 convulsioni febbrili: 28  
 corea reumatica: 158  
 crisi asfittica: 151  
 deficit visivo: 28  
 diagnosi differenziale: 3, 89, 158  
 diagnosi omessa: 151  
 diagnosi: 223, 299  
 difettoso scambio di informazioni fra medi-  
 co e paziente: 89

disattenzione (scambio di flebo) 28  
 disidratazione: 26, 264  
 epilessia: 26  
 errore di somministrazione: 28  
 errore diagnostico: 3, 89  
 farmaci tocolitici: 202  
 farmaco (antibiotico Klacid): 21  
 farmaco (Betametazol): 28  
 farmaco (Buscopan): 202  
 farmaco (prescrizione di): 21  
 farmaco (Redeax) 141  
 farmaco (Plasil): 141  
 flebo di soluzione glucosata: 28  
 incubatrice (funzionalità e manutenzione):  
 241  
 infiammazione meningo-encefalica: 141  
 intubazione endotracheale: 28  
 invaginazione-occlusione intestinale: 220  
 ipercinesia: 28  
 ipertermia: 241  
 isoptin: 285  
 malattia metabolica: 220  
 malattia rara o infrequente: 26  
 medullostoma: 299  
 membrane ialine: 202  
 meningite pneumococcica: 21  
 neonato (paziente): 63  
 neoplasia al cervelletto: 299  
 occlusione intestinale: 223  
 omessa diagnosi: 63  
 omessa informazione: 89  
 omessa valutazione del quadro clinico: 264  
 omesso ricovero tempestivo: 89  
 otite: 21  
 parto prematuro: 202  
 patologia rara: 63  
 peritonite acuta: 89  
 pneumopatia da membrane ialine: 63  
 prescrizione farmaco: 285  
 processo settico: 264  
 quadro clinico (omessa valutazione del): 26  
 reazione allergica: 241  
 rianimazione: 151  
 ritardo cognitivo: 26  
 shock settico: 89  
 Sindrome di Charcot Marie: 158  
 Sindrome di Reve: 158  
 sintomatologia equivoca: 3  
 sintomatologia: 21, 264  
 sofferenza neurologica da neoplasia: 299

sofferenza respiratoria: 63  
 somministrazione farmaco (modalità): 285  
 terapia di attesa: 3  
 tetra paresi spastico-distonica: 26  
 tonsillite: 21  
 tutore: 285  
 ustione: 241  
 volvolo: 223

### **PODOLOGIA**

amputazione: 240  
 carcinoma spino cellulare: 240  
 infezione: 240

### **PNEUMOLOGIA**

broncoscopia: 303  
 condotta omissiva (mancata prescrizione terapia eparinica): 144  
 condotta omissiva (omessa ripetizione esami clinici): 144  
 dubbio diagnostico: 144  
 emodinamica: 144  
 emopericardio: 95  
 farmaci (sovradossaggio, effetti collaterali) 216  
 malattia camaleontica: 144  
 malattia subdola: 144  
 malattie respiratorie: 303  
 quadro clinico (valutazione del): 144  
 rottura dei vasi coronarici: 95  
 rottura del cuore: 95  
 terapia farmacologia d'urgenza: 303  
 terapia farmacologia inadeguata: 144  
 toracentesi: 95

### **PSICHIATRIA**

ansia: 230  
 condotta omissiva (omessa valutazione dei sintomi): 226  
 custodialismo (modello): 323  
 custodialistica (visione): 226  
 disturbo Border-line: 200  
 disturbo depressivo maggiore: 323  
 disturbo psicotico: 230  
 dosaggio farmaco antidepressivo: 323  
 edema ingravescente: 146  
 encefalopatia: 146  
 erniazione cerebrale: 146  
 errore diagnostico: 160, 323  
 farmaci antidepressivi (sovradossaggio): 211

farmaci neurolettici: 160  
 farmaci tranquillanti: 222  
 impulsi autolesivi improvvisi: 323  
 insufficienza mentale grave: 146  
 libertà di cura (principio della): 48  
 obbligo di protezione e di controllo: 38  
 obbligo informativo: 226  
 omessa sorveglianza: 176  
 omessa vigilanza: 200, 234  
 ortofrenia: 176  
 paziente psichiatrico: 38, 176, 226  
 polmonite ab ingestis: 160  
 psicosi acuta dissociativa: 222  
 quadro clinico (aggravamento del): 323  
 ricovero volontario: 323  
 rischio suicidi ario: 323  
 schizofrenia: 226  
 scompenso psicotico: 226  
 sedazione: 38  
 sindrome depressiva: 211, 234  
 sindrome extra-piramidale: 160  
 sordomutismo: 146  
 suicidio del paziente: 48, 176, 200, 230, 234, 323  
 suicidio per defenestramento: 323  
 terapia farmacologica: 234  
 trattamento sanitario obbligatorio (TSO): 1, 48, 200, 222, 226, 323  
 trauma cranico: 146

### **RIANIMAZIONE**

cartella clinica: 224  
 trasfusione di sangue (errore nel gruppo sanguigno): 224

### **SERVIZIO MEDICO CARCERARIO**

cardiopatico: 41  
 infarto: 41  
 manovre rianimatorie: 56  
 omesso ricovero: 41  
 rifiuto del paziente: 41  
 ritardato intervento: 56

### **UROLOGIA**

antibiotico: 268  
 diagnosi differenziale: 258  
 eco-color-doppler 258  
 intervento chirurgico di denotazione: 258  
 orchipididimite acuta: 258  
 torsione testicolare: 258