


L'ALBICOCCO

(*Prunus armeniaca* L.)



Iconografia tratta da F. Cazzuola, 1880

'ALBICOCCO CAPECCHI'



Distribuzione sul territorio

Fruttificazione / produttività

Periodo di raccolta

Dimensioni frutti / peso medio (g)

Forma del frutto

Forma dell'apice del frutto

Simmetria del frutto

Epidermide: pubescenza

colore / sovraccolore ed estensione

Polpa: colore

tessitura / consistenza

succosità / aderenza al nocciolo

sapore polpa / giudizio

Conservabilità (in Fruttaio)

Suscettibilità alle malattie

Resistenza a manipolazioni

Giudizio qualitativo generale

Repertori Regionali

localizzata

costante / elevata

luglio

piccola / 36

rotonda

troncata

simmetrica

media

giallo-arancio / rosa (60%)

giallo

fine / media

media / non aderente

dolce-acidulo / buono

medio-alta

non rilevata

alta

buono

no

NOTE ETNOBOTANICHE E CURIOSITÀ

Si consuma come frutta fresca e in marmellata.

'ALBICOCCO FRUTTI GRANDI'



<i>Distribuzione sul territorio</i>	<i>localizzata</i>
<i>Fruttificazione / produttività</i>	<i>costante / scarsa</i>
<i>Periodo di raccolta</i>	<i>luglio</i>
<i>Dimensioni frutti / peso medio (g)</i>	<i>media / 50</i>
<i>Forma del frutto</i>	<i>rotonda</i>
<i>Forma dell'apice del frutto</i>	<i>depressa</i>
<i>Simmetria del frutto</i>	<i>asimmetrica</i>
<i>Epidermide: pubescenza</i>	<i>assente</i>
<i>colore / sovraccalore ed estensione</i>	<i>giallo / rosso (40%)</i>
<i>Polpa: colore</i>	<i>giallo</i>
<i>tessitura / consistenza</i>	<i>fine / media</i>
<i>succosità / aderenza al nocciolo</i>	<i>media / non aderente</i>
<i>sapore polpa / giudizio</i>	<i>dolce-acidulo / buono</i>
<i>Conservabilità (in Fruttai)</i>	<i>media</i>
<i>Suscettibilità alle malattie</i>	<i>non rilevata</i>
<i>Resistenza a manipolazioni</i>	<i>alta</i>
<i>Giudizio qualitativo generale</i>	<i>buono</i>
<i>Repertori Regionali</i>	<i>no</i>

NOTE ETNOBOTANICHE E CURIOSITÀ

La tradizione locale impiega questa varietà come frutta fresca e in marmellata.